
1378.手性中间体



Column:	**ChiralCore CeI-D,** 5 μm
Dimension:	4.6×250 mm
P/N:	CCC1-050100-04625S
Mobile Phase:	95/5/0.1 v/v/v 正己烷/乙醇/二乙胺
Flow Rate:	1.0 mL/min
Temperature:	25 ℃
Injection:	10 μL
Detection:	UV 230 nm
Sample:	样品 (主成分1.0 mg/mL, 异构体5 μg/mL)

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
1	7.460	9107	1.25	/
2	8.249	7809	1.48	2.43

纳谱分析 NanoChrom