
1379.非奈利酮



Column:	**ChiralCore Amy-iA,** 5 μm
Dimension:	4.6×250 mm
P/N:	CBA1-050010-04625S
Mobile Phase:	20/80 v/v 乙醇/正己烷
Flow Rate:	1.0 mL/min
Temperature:	RT
Injection:	10 μL
Detection:	UV 250 nm
Sample:	系统溶液 (主成分1 mg/mL, 异构体0.3 μg/mL)

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
1	7.190	9183	1.17	/
2	11.943	8176	1.05	11.47

纳谱分析 NanoChrom