
1382.叶黄素



Column:	**ChromCore Silica,** 5 μm
Dimension:	4.6×250 mm
P/N:	A003-050012-04625S
Mobile Phase:	75/25 v/v 正己烷/乙酸乙酯
Flow Rate:	1.5 mL/min
Temperature:	30 ℃
Injection:	20 μL
Detection:	UV 445 nm
Samples:	供试品溶液
	玉米黄质对照溶液
Peaks:	1. 叶黄素
	2. 玉米黄质

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
1	12.556	14875	1.02	/
2	13.782	14933	1.01	2.85

纳谱分析 NanoChrom