
1391.Fmoc-D-Cys (Mmt)-OH



Column:	**ChiralCore Cel-J**, 5 μm		
Dimension:	4.6×250 mm		
P/N:	CCC3-050100-04625S		
Mobile Phase:	A) 乙腈		
	B) 0.1%磷酸水溶液		
Gradient:	t (min)	%A	%B
	0	60	40
	30	80	20
	30.1	60	40
	50	60	40
Flow Rate:	0.5 mL/min		
Temperature:	25 ℃		
Injection:	10 μL		
Detection:	UV 220 nm		
Sample:	系统溶液 (主成分1.0 mg/mL, 异构体1.0 μg/mL)		

纳谱分析 NanoChrom