
1393. 4-溴-3-氯-5-氟-1H-吲唑-7-羧酸



Column:	**ChiralCore Cel-iC**, 5 μm		
Dimension:	4.6×250 mm		
P/N:	CBC1-050010-04625S		
Mobile Phase:	A) 0.05%磷酸水/乙腈=90/10		
	B) 0.05%磷酸水/乙腈=10/90		
Gradient:	t (min)	%A	%B
	0	80	20
	30	70	30
	40	20	80
	50	20	80
	51	80	20
	60	80	20
Flow Rate:	1.0 mL/min		
Temperature:	35 ℃		
Injection:	5 μL		
Detection:	UV 332 nm		
Sample:	固体溶液		

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
1	23.569	32739	1.24	/
2	24.582	29275	1.09	2.00

纳谱分析 NanoChrom