
1415.非萘利酮



Column:	**ChiralCore Cel-X**, 5 μm
Dimension:	4.6×250 mm
P/N:	CCC4-050100-04625S
Mobile Phase:	80/20 v/v 正己烷/乙醇
Flow Rate:	1.0 mL/min
Temperature:	RT
Injection:	10 μL
Detection:	UV 250 nm
Sample:	非萘利酮
Peaks:	1. 异构体 (0.3 μg/mL) 2. 非萘利酮 (1 mg/mL)

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
异构体	7.190	9183	1.17	/
非萘利酮	11.943	8176	1.06	11.48

纳谱分析 NanoChrom