
1440.手性中间体



Column:	**ChiralCore Amy-Y**, 5 μm
Dimension:	4.6×250 mm
P/N:	CCA2-050100-04625S
Mobile Phase:	100/0.1 v/v 乙醇/二乙胺
Flow Rate:	0.5 mL/min
Temperature:	25 ℃
Injection:	10 μL
Detection:	UV 220 nm
Sample:	手性中间体 (1.0 mg/mL)

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
1	24.506	5141	1.27	/
2	29.806	3225	1.13	3.06

纳谱分析 NanoChrom